




Redireccionamiento de Puertas (Servidor Virtual)

Visão traseira




Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-890L.




Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>




ou



Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Conectar](#).



The image shows a screenshot of a web interface for setting the administrator password. It features a light gray rounded rectangle containing the text "Senha do administrador:" in bold black font. Below this text is a white rectangular input field with a thin blue border. Underneath the input field is a teal rectangular button with the word "Conectar" written in white text.

Antes de liberar as portas você deve criar uma Reserva de DHCP. [Clique aqui.](#)

Passo 4

Clique na aba [Recursos avançados](#) e [Redirecionamento de Portas](#).

The screenshot shows the D-Link web interface for a DIR-890L router. The top navigation bar includes the D-Link logo, model information (DIR-890L HW:A1 FW:1.01beta), and menu items: Principal, Configurações, Recursos Avançados, and Gerenciamento. The main content area displays 'Internet conectada' with a green status indicator and a message: 'Clique em qualquer item no diagrama para mais informações.' Below this is a network diagram showing 'Internet (WAN)' connected to 'DIR-890L' with a green checkmark. A context menu is open over the router icon, listing options: Prioridades (QoS), Firewall e Segurança, Redirecionamento de portas (highlighted), Filtro de Páginas, Rotas Estáticas, DNS Dinâmico, and VPN. The text 'Internet (WAN)' is also visible at the bottom left of the diagram area.

Passo 5

Clique em [Servidor virtual](#).

Avançado >> Redirecionamento de portas [Servidor virtual](#) **Salvar**

Status	Nome	IP Local	Porta TCP	Porta UDP	Relógio e Programação	Editar	Excluir
--------	------	----------	-----------	-----------	-----------------------	--------	---------

Adicionar regra Remanescente: 15

COPYRIGHT © 2014 D-Link

Passo 6

Clique em [Adicionar regra](#).

Avançado >> Servidor virtual [Redirecionamento de portas](#) **Salvar**

Status	Nome	IP Local	Protocolo	Porta externa	Porta interna	Relógio e Programação	Editar	Excluir
--------	------	----------	-----------	---------------	---------------	-----------------------	--------	---------

Adicionar regra Remanescente: 15

COPYRIGHT © 2014 D-Link

Passo 7

Criar nova regra ✕

Nome:	<input type="text" value="Game"/>	<input type="text" value=" << Nome da aplicação"/>	▼
IP Local:	<input type="text" value="192.168.0.151"/>	<input type="text" value="192.168.0.151 (jviana-"/>	▼
Protocolo:	<input type="text" value="TCP"/>		▼
Porta externa:	<input type="text" value="8000"/>		
Porta interna:	<input type="text" value="8080"/>		
<u>Relógio e Programação:</u>	<input type="text" value="Sempre"/>		▼

- **Nome:** Digite um nome para a regra.
- **IP Local:** Selecione o dispositivo no menu ou digite o IP.
- **Protocolo:** Selecione o protocolo utilizado pelas portas.
- **Porta externa:** Digite as portas que deseja abrir. Você pode inserir uma única porta ou um intervalo de portas, separando-as com vírgula. (Por exemplo: 24,1009,3000-4000).
- **Porta interna:** Digite as portas que deseja abrir. Você pode inserir uma única porta ou um intervalo de portas, separando-as com vírgula. (Por exemplo: 24,1009,3000-4000).
- **Relógio e Programação:** Selecione no menu o horário que a regra será ativada. Pode ser definida como **Sempre** ou você pode criar seus próprios horários na seção de Relógio e Programação.

Passo 8

Clique em **Salvar**.

D-Link
DIR-890L HW:A1 FW:1.01beta

Principal | Configurações | **Recursos Avançados** | Gerenciamento

Servidor virtual

O roteador ajuda a compartilhar um único endereço IP atribuído pelo seu provedor de Internet entre vários clientes na sua residência. Servidores virtuais são mapeamentos de porta predefinidos para serviços populares, como um servidor web ou de e-mail, que roteia o tráfego para um cliente especificado internamente.

Avançado >> Servidor virtual

[Redirecionamento de portas](#) **Salvar**

Status	Nome	IP Local	Protocolo	Porta externa	Porta interna	Relógio e Programação	Editar	Excluir
<input checked="" type="checkbox"/>	Game	192.168.0.151	TCP	8000	8080	Sempre		

Adicionar regra Remanescente: 14

COPYRIGHT © 2014 D-Link

