



Alterar Senha de Administrador

DIR-809


Procedimentos para alterar a senha de administrador do roteador



Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-809.


O nome das redes de 2.4GHz e 5GHz estão impressos na etiqueta em baixo do roteador.

P/N: ...A1E	Wi-Fi Name(SSID) 2.4GHz:
H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 1.03(PT)	D-Link_DIR-809
S/N:	Wi-Fi Name(SSID) 5GHz:
	D-Link_DIR-809_5GHz
MAC ID:	WPS PIN: 52198625
	




Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>



ou



Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Login](#).

Login

Efetue login no roteador :

Nome de usuário :

Senha :

Passo 4

Clique na aba [Manutenção](#) e [Administração do dispositivo](#).

Digite a senha de segurança para o roteador no campo [Senha](#) e repita no campo [Confirme a senha](#).

Clique em [Salvar configurações](#).

Página de Produto : DIR-809 Versão de Hardware : A1 Versão de Firmware : 1.03



DIR-809 //	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	ESTADO	AJUDA
Administração do dispositivo	<p>ADMINISTRAÇÃO DO DISPOSITIVO</p> <p>O nome de login padrão deste roteador é 'admin '. Não há senha para ele por padrão. Para ajudar a proteger sua rede, recomendamos que você escolha uma nova senha.</p> <p> <input type="button" value="Salvar configurações"/> <input type="button" value="Não Salvar Configurações"/> </p>				<p>Dicas Úteis...</p> <p>Por razões de segurança, é recomendável que você altere a senha para o administrador e contas de usuário. Certifique-se de escrever o nome de login e senhas novas para evitar ter de reiniciar o roteador no caso de serem esquecidos.</p> <p>Ao habilitar o Gerenciamento Remoto, você pode especificar o endereço IP do computador na Internet que você deseja acessar ao seu roteador, ou</p>
Ajustes de salvar e restaurar	<p>ADMINISTRADOR</p> <p>Senha : <input type="password"/></p> <p>Confirme a senha : <input type="password"/></p>				
Data e Hora					
Atualização de Firmware					
DNS Dinâmico					
Verificação de Sistema					

