

Destaques do produto

Tecnologia Wireless AC

Desfrute de velocidades wireless combinadas de até 1200 Mbps e maior cobertura graças à tecnologia wireless 802.11ac

Wi-Fi Dual Band para um desempenho perfeito

Acesse a sua rede utilizando duas bandas wireless simultâneas para um desempenho perfeito, não importando o que você esteja fazendo

Configuração simples e segura

Configure o DIR-822 instantaneamente com o assistente de configuração web, e crie uma conexão wireless segura facilmente utilizando o recurso Wi-Fi Protected Setup (WPS)



DIR-822

Roteador Wireless AC 1200Mbps Dual Band

Recursos

Conectividade de alta velocidade

- A especificação wireless 802.11ac oferece conectividade wireless muito rápida com maior alcance e confiabilidade
- Porta Fast Ethernet WAN 10/100 para acesso à Internet rápido
- Quatro portas Fast Ethernet LAN 10/100 oferecem conectividade cabeada de alta velocidade

Largura de banda flexível

- Velocidade wireless de banda dupla simultânea para conexões de até 1200 Mbps¹
- QoS para priorizar o tráfego importante e oferecer largura de banda ininterrupta

Configuração e gerenciamento

- Instalação e configuração Web
- O assistente de configuração o conduz pelo processo de configuração
- Opções de firewall e controle de acesso para evitar ataques e restringir o acesso à sua rede

O Roteador Wi-Fi AC1200 DIR-822 é uma solução de rede wireless poderosa projetada para ambientes de Pequenos Escritórios/Home Offices (SOHO). Ao combinar a especificação Wi-Fi 802.11ac de alta velocidade com a tecnologia de banda dupla e portas Fast Ethernet, o DIR-822 oferece uma experiência de rede transparente com um alto grau de conveniência e flexibilidade para SOHOs. Os recursos de segurança avançados classe SOHO do DIR-822 mantêm os dados protegidos contra intrusos de rede indesejados. Este fato, juntamente com o aumento do alcance e confiabilidade da tecnologia Wireless AC, ajuda a fornecer uma rede protegida e segura para dispositivos com maior cobertura na sua residência ou escritório.

Conectividade cabeada e wireless de alta velocidade

O Roteador Wi-Fi AC1200 DIR-822 atualiza a sua rede para a tecnologia wireless de alta velocidade mais atual para oferecer velocidades Wi-Fi ultrarrápidas de até 1200 Mbps¹, para que você possa atender a demanda cada vez maior por aplicações multimídia. Desfrute de streaming de mídia, ligações via Internet, jogos on-line, e uma navegação web rica em conteúdo em toda a sua residência ou escritório. Além disso, as portas Fast Ethernet 10/100 oferecem um desempenho cabeado sólido e confiável para dispositivos como NAS, centros de mídia e consoles de jogos. O serviço de Quality of Service (QoS) incorporado permite priorizar o tráfego importante para assegurar que as suas aplicações favoritas estejam recebendo largura de banda ótima.

Wireless Dual Band para um desempenho perfeito

O Roteador Wi-Fi AC1200 DIR-822 oferece velocidades wireless de banda dupla, permitindo operar em duas bandas Wi-Fi de alta velocidade simultaneamente, para um desempenho wireless definitivo. Navegue na web ou faça chamadas telefônicas pela Internet na banda de 2.4 GHz, e transmita mídia digital simultaneamente na banda de 5 GHz. Além disso, cada banda pode operar como uma rede Wi-Fi separada, oferecendo a capacidade de personalizar sua rede de acordo com suas necessidades de conectividade. Você pode até mesmo configurar uma zona de convidados para oferecer acesso à Internet aos visitantes sem comprometer a segurança da sua rede SOHO.

Fácil de configurar, fácil de proteger

Compartilhar a sua conexão de Internet não precisa ser um processo complicado - Basta abrir um navegador web para acessar o assistente de configuração e seguir as instruções passo a passo para começar. Implemente a segurança wireless WPA/WPA2 em minutos com o assistente de configuração de rede wireless, ou utilize o recurso Wi-Fi Protected Setup (WPS), que cria uma conexão segura com novos dispositivos sem a necessidade de inserir configurações ou criar senhas. Além disso, o firewall incorporado protege contra ataques maliciosos via Internet, e os recursos de controle de acesso permitem restringir o acesso à sua rede, oferecendo-lhe maior controle sobre os usuários da rede.



Especificações técnicas

Gerais		
Interfaces do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Wireless LAN IEEE 802.11 ac/n/g/b/a • Porta Fast Ethernet WAN 10/100 	<ul style="list-style-type: none"> • Quatro portas Fast Ethernet LAN 10/100
LEDs	<ul style="list-style-type: none"> • Power • Internet • WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • LAN (x4) • WPS
Tipo de antena	<ul style="list-style-type: none"> • Quatro antenas externas 5dBi 	
Frequência de operação	<ul style="list-style-type: none"> • Banda de 2.4 GHz: 2400 - 2483.5 MHz 	<ul style="list-style-type: none"> • Banda de 5 GHz: 5150 - 5725 MHz
Padrões	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11ac • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g 	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a • IEEE 802.3u
Requisitos mínimos	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 8/7/Vista/XP SP3, ou MAC OS X 10.6 ou superior. • Internet Explorer 9, Firefox 20.0, Chrome 25.0, Safari 5.1, ou outro navegador habilitado para Java 	<ul style="list-style-type: none"> • Placa de interface de rede • Cable ou DSL Modem • Assinatura de um Provedor de Serviços de Internet
Funcionalidade		
Segurança	<ul style="list-style-type: none"> • WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access) 	<ul style="list-style-type: none"> • WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Recursos avançados	<ul style="list-style-type: none"> • Assistente de configuração web • QoS (Quality of Service) • DMZ (zona desmilitarizada) 	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall - Network Address Translation (NAT) • Zona de Convidados (Guest Zone) • Pronto para IPv6
Físico		
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • 190 x 133 x 38 mm (7,48 x 5,23 x 1,49 polegadas) 	
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 263,1 g 	
Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz 	
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Operação: 0 a 40°C (32 a 104°F) 	<ul style="list-style-type: none"> • Armazenamento: -20 a 65°C (-4 a 149°F)
Umidade	<ul style="list-style-type: none"> • Operação: 10% a 90% sem condensação 	<ul style="list-style-type: none"> • Armazenamento: 5% a 95% sem condensação
Certificações	<ul style="list-style-type: none"> • CE • RoHS • LVD • BSMI • NCC 	<ul style="list-style-type: none"> • FCC • D-Link Green • CSA • CCC

DIR-822 Roteador Wireless AC 1200Mbps Dual Band

Informações de pedido	
Modelo	Descrição
DIR-822	Roteador Wireless AC 1200Mbps Dual Band

¹ Taxa de sinal máxima extraída das especificações da IEEE, padrão 802.11ac e IEEE 802.11n. O throughput de dados real irá variar. As condições da rede e fatores ambientais, incluindo volume de tráfego na rede, materiais de construção e sobrecarga na rede podem diminuir a taxa de throughput de dados real. Os fatores ambientais vão afetar negativamente a cobertura do sinal wireless. As taxas de cobertura e velocidade wireless são medidas de desempenho relativas da D-Link, baseadas nas taxas de cobertura e velocidade wireless de um produto Wireless G padrão da D-Link. Throughput máximo baseado em dispositivos 802.11n da D-Link.

Atualizado em 26/06/2015