



Filtro de URL

DWR-116

DWR-116



Procedimentos para configuração do Filtro de URL


1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DWR-116.



2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.1.1> e tecele **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:



Nome de Usuário: Admin

Senha: *admin*

Clique em **Login**.

3- Clique nas abas **AVANÇADO > FILTRO DE URL** e altere os seguintes parâmetros:

Habilite a opção **Filtro URL**.

Nos campos **REGRAS DO FILTRO URL** digite o nome ou URL do site que deseja bloquear, habilite a regra no canto direito e clique em **Salvar Configurações**.

Página do Produto : DWR-116 Português Versão do Firmware : V1.00(DBR)

D-Link

DWR-116 // **CONFIGURAR** **AVANÇADO** FERRAMENTAS STATUS SUPORTE

SERVIDOR VIRTUAL
REGRAS DE APLICAÇÃO
MECANISMO QOS
FILTRO DE ENDEREÇO MAC
FILTRO DE URL
FILTRO DE SAÍDA
FILTRO DE ENTRADA
SNMP
ROTEAMENTO
SEM FIO AVANÇADO
REDE AVANÇADA
DMZ
LOGOUT

Internet Off-line
Reiniciar

FILTRO DE URL
O Bloqueio de URL irá bloquear o acesso a websites predefinidos nos computadores da LAN.

CONFIGURAÇÃO DE FILTRO URL
Filtro URL : Habilitar

REGRAS DO FILTRO URL

ID	URL	Habilitar
1	wikipedia	<input checked="" type="checkbox"/>
2	translate.google.com	<input checked="" type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>

Dicas Úteis...
• Crie uma lista de websites para os quais você gostaria de negar ou permitir através da rede.
Mais...

Pronto, agora faça um teste tentando acessar os sites adicionados na regra de filtro de sites.

