



D-Link

Procedimentos para configurar o Filtro de URL

Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em sua porta LAN do DIR 505.





2- Primeiramente conecte a rede Wireless do DIR-505, após se conectar à rede WiFi do DIR-505, abra o navegador de internet e digite na barra de endereços http://192.168.0.1 e tecle Enter.

~		
(-)-)	🔮 http://192.168.0.1	,0 - →

3- Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.

Digite o usuário e senha do equipamento:

User name: admin Password: (em branco). Clique em Login.

LOGIN		
Log in to the router :	User Name : admin 🔻 Password : Login	



- 4- Em seguida, clique na guia **Advanced** e no botão **Website Filter** localizado à esquerda da tela.
- 5- Selecione a opção **DENY computers access to ONLY**
- 6- Em Website URL/Domain, digite o site que deseja bloquear. (Ex: <u>www.facebook.com.br</u>)

Clique em Save Settings.

Product Page : DIR-50	Firmware Version : 1.03							
D-Lini	k				\prec			
DIR-505 // Router	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP			
VIRTUAL SERVER	WEBSITE FILTER	WEBSITE FILTER						
APPLICATION RULES	The Website Filter op	Create a list of Web Sites to which you						
MAC ADDRESS FILTER	checkbox in the Acces	checkbox in the Access Control section.						
WEBSITE FILTER	Save Settings Dor	't Save Settings			network.			
FIREWALL SETTINGS	More							
ADVANCED WIRELESS	8 WEBSITE FILTERING RULES							
WI-FI PROTECTED SETUP	Configure Website Filte DENY computers access t							
UPNP SETTINGS GUEST ZONE	Clear the list below							
DMZ	Website URL / Domain							
	www.f	acebook.com.br						
			-					
WIRELESS								

5

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte